



Registrado e Publicado na Secretaria da
Câmara às fls. 99 do livro 12
Almeirim, 20/09/22

Diretor Geral


PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Almeirim
Palácio Sebastião Baía Águila

1
Protocolo nº 5.438
Livro 05 Fls. 55
Em, 20/09/22

Protocolista

REQUERIMENTO Nº. 027/CMA, DE 16 DE SETEMBRO DE 2022.

Aprovado em única Discussão
por maioria simples
Sala das Sessões 20/09/22

Presidente

RONISON PAIVA DE OLIVEIRA Vereador pertencente ao PTB (Partido Trabalhista do Brasil) com assento nesta Câmara de Vereadores, ante a manifestação do Doulo e Soberano Plenário, com base nas prerrogativas legais e competências previstas em nossa legislação, vêm com o devido respeito requerer à Presidência desta Casa Legislativa, que submeta à apreciação do Plenário, e após sua **APROVAÇÃO**, solicitando junto ao Executivo Municipal, a mudança geográfica do Sistema de Tratamento de Água Salta Z na comunidade Nossa Senhora das Graças Julay, para próximo da Escola São João situada na mesma comunidade.

Visto com isso sua mudança vai ser de extrema importância aos moradores que residem ali, pois os mesmos enfrentaram a dificuldade com falta de água no local. Com a sua mudança a Água Salta Z será essencial a uso dos alunos, pois sabemos que esse líquido é primordial ao consumo dos mesmos, possibilitando atividades, bem como melhorando a qualidade de vida dos moradores.

Diante ao exposto pedimos a aprovação deste **REQUERIMENTO** com a devida urgência que o caso requer.

Almeirim, 16 de setembro de 2022.



RONISON PAIVA DE OLIVEIRA
Vereador – PTB